

球心設定治具

Tool Setting Jig *TS-50*

■仕様

1. 最大皿径
 $\phi 80\text{ mm}$
2. R範囲
 $\pm 50\text{ mm}$
3. マスターブロック
70 mm

幅150, 奥行210, 高430
重量 18.5Kg

■Specifications

1. Max. tool diameter
 $\phi 80\text{ mm}$
2. Range of R
 $\pm 50\text{ mm}$
3. Master - block
70 mm

Dimension 150W, 210D, 430H
Weight 18.5Kg



株式会社 **春近精密**
HARUCHIKA CO.,LTD.

球心設定治具

Tool Setting Jig *TS-75*

■仕様


1. 最大皿径
 $\phi 100\text{mm}$
2. R範囲
 $\pm 7.5\text{mm}$
3. マスターブロック
100mm

幅150, 奥行210, 高430
重量 18.5Kg

■Specifications

1. Max. tool diameter
 $\phi 100\text{mm}$
2. Range of R
 $\pm 7.5\text{mm}$
3. Master - block
100mm

Dimension 150W, 210D, 430H
Weight 18.5Kg



株式会社 **春近精密**
HARUCHIKA CO.,LTD.



HARUCHIKA

TS-100

球芯設定治具

Tool Setting Jig

仕様

1. 最大皿径 : 260mm
2. ストローク : 160mm
3. マスターブロック : 70mm
又は100mm
4. 寸法 : 幅 205, 奥行 260, 高 473
5. 重量 : 15.9kg



Specifications

- 1, Max. tool diameter : 260mm
2. Stroke : 160mm
3. Master-block : 70mm
or 100mm
4. Dimension : 205w, 260d, 473h
5. Weight : 15.9kg

株式会社 **春近精密**

HARUCHIKA CO.,LTD.

〒399-4432 長野県伊那市東春近1164-3 TEL(0265)72-7333 FAX(0265)73--3164
1164-3 HIGASHIHARUCHIKA INA-CITY NAGANO 399-4432 JAPAN TEL:(0265)72-7333 FAX:(0265)73-3164

<http://www.k-haruchika.co.jp>